

Предложение о продаже следующего металлопроката:

Тип продукта	Диаметр	Марка стали	Вес (т)
катанка	8	1022 мод	1,842
катанка	11,5	ШХ15	0,866
катанка	11,5	100Cr6	1,668
катанка	11,5	100Cr6	1,64
катанка	11,5	100Cr6	1,572
катанка	11,5	100Cr6	1,608
катанка	11,5	ШХ15	0,744
катанка	11,5	100Cr6	1,606
катанка	12	WS221	1,631
катанка	12	WS221	1,726
катанка	12	WS221	1,708
катанка	12	WS221	1,732
катанка	12	WS221	1,698
катанка	12	WS221	1,716
катанка	12	WS221	1,494
катанка	12	WS221	1,626
катанка	12	WS221	1,706
катанка	12	WS221	1,72
катанка	12	WS221	1,716
катанка	12,5	40ХФА	1,608
катанка	13	60C2Г	1,13
катанка	13	60C2Г	1,164
катанка	13	60C2Г	0,996
катанка	13	60C2Г	0,922
катанка	13	60C2Г	0,934
катанка	13	60C2Г	1,052
катанка	13	60C2Г	1,13
катанка	13	60C2Г	1,102
катанка	13	20	1,666
катанка	13	20	1,75
катанка	13	20	1,938
катанка	13	20	1,932
катанка	13	60C2Г	1,43
катанка	13	60C2Г	1,7
катанка	13	60C2Г	1,84
катанка	13	60C2Г	1,78
катанка	13,5	ст5сп, ст6сп	11,726
катанка	13,5	35	1,874
катанка	13,5	35	1,772
катанка	13,5	35	1,906
катанка	13,5	35	1,926
катанка	13,5	35	1,918
катанка	13,5	35	1,866
катанка	14	20	1,47
катанка	14	20	1,134
катанка	14	20	1,47

катанка	14	20	0,724
катанка	14	B500B	1,074
катанка	14	B500B	0,714
катанка	14	B500B	1,084
катанка	14	B500B	1,042
катанка	14	B500B	1,01
катанка	14	B500B	0,712
катанка	14	B500B	1,298
катанка	14	B500B	0,832
катанка	14	B500B	1,116
катанка	14	B500B	1,18
катанка	14	B500B	0,708
катанка	14	B500B	0,818
катанка	15	20	1,512
катанка	15	20	1,172
катанка	15	20	1,196
катанка	16,5	35	1,902
катанка	16,5	35	1,95
катанка	16,5	35	1,95
катанка	16,5	35	1,962
катанка	16,5	35	1,956
катанка	16,5	35	1,96
катанка	18,5	40	2,36
пруток	20	35	1,57
пруток	20	35	1,556
пруток	20	35	1,554
пруток	20	35	1,408
пруток	20	38XC	0,412
пруток	20	38XC	1,596
пруток	24	45	4,188
пруток	24	35	2,164
пруток	25	09Г2С	2,168
пруток	25,1	40X	0,094
пруток	26	09Г2С	0,804
пруток	26	09Г2С	0,592
пруток	26	38XC	1,232
пруток	28	40X	1,064
пруток	28	38XC	0,302
пруток	28	38XC	1,768
пруток	28	S355J2	0,95
пруток	28,5	30CrNiMo8	1,612
пруток	29,5	S355J2	2,194
пруток	30	20	4,322
пруток	30	16MnCr5	0,206
пруток	30	42CrMo4	1,736
пруток	32	38XC	1,752
пруток	32	35	2,938
пруток	32	35	4,9
пруток	32	35ХГСА	4,648
пруток	32	35ХГСА	4,506

пруток	32	35ХГСА	4,506
пруток	32	35ХГСА	4,506
пруток	32	42CrMo4	0,732
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,976
пруток	35	ШХ15СГ-B	4,418
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,574
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,094
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,528
пруток	35	ШХ15СГ-B	4
пруток	35	ШХ15СГ-B	4,194
пруток	35	ШХ15СГ-B	4,194
пруток	35	ШХ15СГ-B	4,196
пруток	35	ШХ15СГ-B	1,15
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,89
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,89
пруток	35	ШХ15СГ-B	4,07
пруток	35	ШХ15СГ-B	4,072
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,852
пруток	35	ШХ15СГ-B	4,066
пруток	35	ШХ15СГ-B	2,252
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,576
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,762
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,846
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,586
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,492
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,536
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,404
пруток	35	ШХ15СГ-B	4,07
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,76
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,798
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,576
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,758
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,712
пруток	35	ШХ15СГ-B	3,54
пруток	35	ШХ15СГ-B	2,918
пруток	35	ШХ15	0,222
гаррет	35	20Г2Р	2,332
пруток	35	ШХ15СГ	2,394
пруток	35	ШХ15СГ	4,432
пруток	35	ШХ15СГ	1,86
пруток	35	ШХ15СГ	2,528
пруток	35	ШХ15СГ	3,768
пруток	35	ШХ15СГ	3,762
пруток	35	ШХ15СГ	3,766
пруток	35	ШХ15СГ	3,77
пруток	35	S355J2	3,426
пруток	35	S355J2	3,422
пруток	35	S355J2	3,428
пруток	35	16MnCrS5/20MnCrS5	0,632
пруток	35	16MnCrS5/20MnCrS5	2,498

пруток	35	S355J2	1,604
пруток	35	ШХ15	0,65
пруток	35	ШХ15	4,668
пруток	35	ШХ15	2,3
пруток	35	ШХ15	4,428
пруток	35	ШХ15	4,424
пруток	35	ШХ15	4,43
пруток	35	ШХ15	4,438
пруток	35	ШХ15	4,432
пруток	35	ШХ15	4,432
пруток	35	ШХ15	4,44
пруток	35	ШХ15	4,432
пруток	35	ШХ15	4,548
пруток	35	ШХ15	4,312
пруток	35	ШХ15	4,43
пруток	35	ШХ15	4,426
пруток	35	ШХ15	4,436
пруток	35	ШХ15	3,482
пруток	35	ШХ15	4,432
пруток	35	ШХ15	0,8
пруток	35	ШХ15	0,43
пруток	36	12XH3A	0,764
пруток	36	09Г2С	0,916
пруток	36	30Х	0,652
пруток	36	35ХГСА	0,66
пруток	36	100Cr6	0,998
пруток	36	S355J2	1,54
пруток	36	S355J2	1,01
пруток	36	S355J2	2,168
пруток	38	60C2	0,704
пруток	38	60C2	0,962
пруток	38	60C2	0,424
пруток	38	60C2	3,39
пруток	38	60C2	4,564
пруток	39	20ХГНМ	1,35
пруток	40	20XH3A	0,826
пруток	40	ШХ15	2,953
пруток	41	20ХГНМ	1,434
пруток	41	20ХГНМ	0,52
пруток	41	20ХГНМ	0,666
пруток	41	20ХГНМ	2,93
пруток	41	20ХГНМ	1,35
пруток	41	20ХГНМ	1,436
пруток	41	20ХГНМ	2,932
пруток	41	20ХГНМ	2,932
пруток	41	20ХГНМ	2,93
пруток	41	20ХГНМ	2,932
пруток	42	35	4,158
пруток	42	35	3,906
пруток	42	35	3,906

пруток	42	35	3,97
пруток	42	35	3,902
пруток	42	35	3,91
пруток	42	35	3,902
пруток	42	40	2,692
пруток	42	40	3,074
пруток	42	40	4,176
пруток	42	40	4,12
пруток	42	40	4,1
пруток	42	40	4,098
пруток	42	20XH3A	1,44
пруток	42	20XH3A	4,192
пруток	42	20XH3A	4,584
пруток	42	60C2	3,316
пруток	42	60C2	1,744
пруток	45	ШХ15СГ	2,192
пруток	45	ШХ15СГ	3,224
пруток	45	20X2H4A	1,796
пруток	45	20X2H4A	3,82
пруток	45	35X	1,13
пруток	45	35XГСА	4,11
пруток	45	18ХГТ	1,186
пруток	45	18ХГТ	3,774
пруток	45	35XГСА	4,52
пруток	45	60C2	1,572
пруток	45	60C2	4,432
пруток	48	15XГН2ТА	1,658
пруток	48	15XГН2ТА	4,124
пруток	48	15XГН2ТА	4,124
пруток	48	15XГН2ТА	4,136
пруток	48	15XГН2ТА	4,142
пруток	48	15XГН2ТА	3,97
пруток	48	15XГН2ТА	4,136
пруток	48	15XГН2ТА	4,14
пруток	48	15XГН2ТА	4,142
пруток	48	15XГН2ТА	4,14
пруток	48	15XГН2ТА	4,138
пруток	48	15XГН2ТА	4,136
пруток	48	15XГН2ТА	4,136
пруток	48	15XГН2ТА	4,14
пруток	48	15XГН2ТА	4,14
пруток	48	S355J2	2,14
пруток	48	S355J2	2,054
пруток	48	S355J2	2,054
пруток	48	S355J2	2,054
пруток	48	S355J2	2,06
пруток	50	47ГТ	1,276
пруток	50	15XГН2ТА	1,206
пруток	50	15XГН2ТА	4,182
пруток	50	15XГН2ТА	4,09

пруток	50	16MnCrS5/20MnCrS5	0,894
пруток	50	16MnCrS5/20MnCrS5	3,446
пруток	50	16MnCrS5/20MnCrS5	3,444
пруток	50	16MnCrS5/20MnCrS5	3,446
пруток	50	16MnCrS5/20MnCrS5	3,446
пруток	50	16ГC	1,844
пруток	50	16MnCrS5	0,936
пруток	50	16MnCrS5	2,248
пруток	50	16MnCrS5	2,25
пруток	50	16MnCrS5	1,882
пруток	50	16MnCrS5	1,878
пруток	52	40X	3,806
пруток	52	40X	3,812
пруток	52	40X	3,826
пруток	52	40X	3,812
пруток	52	40X	3,816
пруток	52	35	3,25
пруток	52	16MnCrS5	0,904
пруток	55	S355J2	1,126
пруток	55	S355J2	1,688
пруток	55	S355J2	1,794
пруток	55	S355J2	1,456
пруток	55	S355J2	2,246
пруток	55	S355J2	0,742
пруток	55	100Cr6	0,194
пруток	56	SAE 1050M	2,5
пруток	56	SAE 1050M	2,792
пруток	56	SAE 1050M	0,138
пруток	56	SAE 1050M	2,792
пруток	56	SAE 1050M	2,794
пруток	56	SAE 1050M	2,792
пруток	56	SAE 1050M	2,794
пруток	56	SAE 1050M	2,794
пруток	56	SAE 1050M	2,792
пруток	56	SAE 1050M	2,786
пруток	56	SAE 1050M	2,784
пруток	56	SAE 1050M	2,786
пруток	56	SAE 1050M	2,788
пруток	60	18XГP	0,264
пруток	60	60	2,632
пруток	60	14XH3MA	0,788
пруток	60	42CrMo4	2,274
пруток	60	42CrMo4	1,604
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,146
пруток	60	42CrMo4	2,146
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,142

пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	1,336
пруток	60	42CrMo4	1,336
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,146
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	1,2
пруток	60	42CrMo4	2,148
пруток	60	42CrMo4	2,138
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,138
пруток	60	42CrMo4	2,138
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,138
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,138
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,138
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,466
пруток	60	42CrMo4	2,472
пруток	60	42CrMo4	1,424
пруток	60	42CrMo4	1,84
пруток	60	42CrMo4	1,836
пруток	60	42CrMo4	1,714
пруток	60	42CrMo4	1,194
пруток	60	42CrMo4	2,088
пруток	60	42CrMo4	2,058
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	1,338
пруток	60	42CrMo4	2,138
пруток	60	42CrMo4	1,872
пруток	60	42CrMo4	2,142

пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,406
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	0,67
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,144

пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,146
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,146
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,146
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	1,202
пруток	60	42CrMo4	2,138
пруток	60	42CrMo4	2,134
пруток	60	42CrMo4	2,138
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,136
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,134
пруток	60	42CrMo4	2,27
пруток	60	42CrMo4	2,138
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,138
пруток	60	42CrMo4	2,138
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,136
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,144

пруток	60	42CrMo4	2,28
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	0,536
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,146
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,144
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	0,67
пруток	60	42CrMo4	2,01
пруток	60	42CrMo4	2,132
пруток	60	42CrMo4	2,14
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	0,936
пруток	60	42CrMo4	2,136
пруток	60	42CrMo4	2,142
пруток	60	42CrMo4	2,136
пруток	60	42CrMo4	2,136
пруток	60	B26	1,34
пруток	60	20XГНМ-УП	0,136
пруток	65	20	3,694
пруток	65	20	3,694
пруток	65	20	4,192
пруток	65	C-60	1,524
пруток	65	C-60	0,746
пруток	65	C-60	3,498
пруток	65	C-60	4,198
пруток	65	C-60	4,202
пруток	65	C-60	4,2
пруток	65	C-60	4,212
пруток	65	S355J2	3,56
пруток	65	IIIХ15-B	1,088
пруток	65	IIIХ15-B	2,484
пруток	65	IIIХ15-B	2,326
пруток	70	100Cr6	1,632
пруток	70	20X2H4A	0,544
пруток	70	100Cr6	0,904
пруток	70	S355J2	1,946
пруток	70	S355J2	4,62
пруток	70	S355J2	4,618
пруток	70	S355J2	4,624
пруток	70	S355J2	4,374
пруток	70	S355J2	4,616
пруток	70	S355J2	1,788

пруток	70	S355J2	2,18
пруток	70	S355J2	2,178
пруток	70	S355J2	2,18
пруток	70	S355J2	2,178
пруток	70	S355J2	2,182
пруток	75	38XC	1,03
пруток	75	20	0,832
пруток	75	09Г2С	0,832
пруток	75	S355J2	0,864
пруток	75	S355J2	1,89
пруток	75	S355J2	2,096
пруток	75	S355J2	2,096
пруток	75	S355J2	1,254
пруток	75	S355J2	1,046
пруток	75	S355J2	2,09
пруток	75	S355J2	1,464
пруток	75	S355J2	2,092
пруток	75	S355J2	2,092
пруток	75	S355J2	2,092
пруток	75	S355J2	2,092
пруток	75	S355J2	2,092
пруток	75	S355J2	2,09
пруток	75	S355J2	2,09
пруток	75	S355J2	2,09
пруток	75	S355J2	2,094
пруток	75	S355J2	2,092
пруток	75	S355J2	2,094
пруток	75	S355J2	1,674
пруток	75	S355J2	2,09
пруток	75	S355J2	2,09
пруток	75	S355J2	2,092
пруток	75	S355J2	2,11
пруток	75	S355J2	2,304
пруток	75	S355J2	2,094
пруток	75	S355J2	2,302
пруток	75	S355J2	2,094
пруток	75	S355J2	2,094
пруток	75	S355J2	2,094
пруток	75	S355J2	3,142
пруток	75	42CrMo4	1,948
пруток	75	42CrMo4	1,944
пруток	75	42CrMo4	2,222
пруток	75	S355J2	1,044
пруток	75	S355J2	1,67
пруток	75	S355J2	2,296
пруток	75	S355J2	2,09
пруток	75	S355J2	2,09
пруток	75	S355J2	2,092
пруток	75	S355J2	2,09
пруток	75	S355J2	2,092

пруток	75	S355J2	2,092
пруток	75	S355J2	2,092
пруток	65	ШХ15СГ	1,984
пруток	65	ШХ15СГ	3,074
пруток	22	20	3,508
пруток	80	42CrMo4	3,144

Диаметр	Марка стали	Длина (мм)	Вес (т)
80	16MnCr5	3000-6000	0,88
80	25ХГТ	3875	0,15
80	09Г2С	6000	1,91
85	20MnCrS5	6000	0,795
85	Ст3сп	н/д	1,605
85	C45	3000-5750	1,265
85	12ХН3А	4000-6000	1,59
85	45	4000-6000	0,18
85	45	4000-6000	0,2
85	45	6000	5,89
85	15ХГН2ТА	4000-6000	4,045
85	25ХГТ	4000-6000	20,675
85	C60	6000	17,39
90	16MnCrS5	4000-6000	2,5
90	20MnCrS5	3000-5900	2,54
90	13ХФА	н/д	1,17
90	30ХГЧН2А	н/д	40,055
90	30Х	4000-6000	0,225
90	20ХНР	4000-6000	5,37
90	20Х2Н4А	н/д	1,215
90	45	4000-6000	2,98
90	45	4000-6000	3,275
90	45	4000-6000	2,975
90	40Х	4000-6000	8,95
90	40Х	4000-6000	5,385
90	45	4000-6000	1
90	25ХГТ	4000-6000	4,43
90	40Х	4000-6000	2,7
90	40Х	4000-6000	7,175
90	45	4000-6000	5,405
90	25ХГТ	4000-6000	10,81
90	45	4000-6000	24,605
90	40Х	4000-6000	9,585
90	25ХГТ	4000-6000	45,83
90	15ХГН2ТА	4000-6000	22,525
90	40Х	4000-6000	7,485
90	25ХГТ	4000-6000	38,355
90	16MnCrS5	4000-6000	0,3
95	S355J2	6000	4,725
95	16/20MnCrS5	6000	24,16
95	20MnCrS5	4000-6000	1,22
95	40Х	4000-6000	2,675
95	40Х	5070-5495	0,895
95	42CrMoS4 ТК 840-С-07-2019 приложение	5800	0,94
95	30Х	4000-5000	0,775
95	20Х	н/д	18,26
95	20Х	н/д	67,675
95	20Х	н/д	109,29
95	20Х	н/д	105,455
95	30Х	4000-6000	0,25
95	40Х	4000-6000	0,595
95	40Х	4950-5500	1,45
95	40Х	н/д	0,57
95	20	4000-6000	6,18

95	40X	4000-5500	0,28
95	40X	4000-6000	0,595
95	40X	4000-6000	0,91
95	40X	4000-5500	0,6
95	40X	4000-5500	0,575
95	20	4000-6000	8,695
95	40	4000-6000	10,03
95	S355J2	6000	0,675
95	S355J2	6000	10,095
95	S355J2	6000	9,42
100	S355J2	12000	3,755
100	S355J2	6000	1,5
100	16MnCr5	6000	1,48
100	20XH3A	4000-6000	2,6
100	09Г2C	4000-6000	0,285
100	S355J2	н/д	2,17
100	25ХГМ	4000-6000	5,57
100	45X	4000-6000	24,035
100	09Г2C	4000-6000	0,345
100	45	4000-6000	0,35
100	40XH2MA	4000-6000	2,135
100	40XH2MA	4000-6000	2,21
100	15XГН2ТА	4000-6000	8,765
100	15XГН2ТА	4000-6000	4,37
100	Ст3сп	4000-6000	0,35
100	Ст3сп	4000-6100	1,42
100	Ст3сп	6000	5,195
100	Ст3сп	6000	8,52
100	40X	4000-6000	4,805
100	40X	4000-6000	4,075
100	35ХГСА	4000-6000	11,81
100	Ст3сп	4000-6000	1,42
100	15XГН2ТА	4000-6000	24,28
100	40X	4000-6000	19,19
100	40X	4000-6000	9,595
100	S355J2	6000	2,62
105	S355J2	6000	4,94
105	16/20MnCrS5	4000-6000	0,4
105	16/20MnCrS5	6000	2,46
105	16/20MnCrS5	6000	22,14
105	20XH3A	4000-6000	4,785
105	30ХГТ	4000-5910	0,765
105	18ХГР	н/д	3,17
105	18ХГТ	н/д	0,795
105	45X	н/д	0,775
105	20	4000-6000	2,3
105	25ХГТ	4000-6000	17,015
105	25ХГТ	4000-6000	101,565
105	25ХГТ	4000-6000	16,07
105	16/20MnCr5	6000	0,405
110	20MnCrS5	3000-6000	1,55
110	20X	4000-6000	0,84
110	40X	4000-6000	2,235
110	16/20MnCr5	21020	1,265
110	S355J2	6000	17,505
115	42CrMoS4	4000-6000	1,41

115	42CrMoS4	6000	9,855
115	20X	н/д	0,415
115	45	4000-4500	4,34
115	20	4000-6000	1,4
115	09Г2С	4000-6000	1,39
115	20	4000-6000	0,48
115	45	4000-6000	2,155
115	45	6000	1,96
115	45	4000-6000	0,33
115	45X	4000-6000	39,03
115	42CrMoS4	6000	4,9
115	16/20MnCr5	6000	2,46
120	35	4000-6000	0,935
120	S355J2	6000	22,505
120	S355J2	4000-6000	1,05
120	S355J2	6000	8,05
120	20MnCrS5	4000-6000	1,045
120	20MnCrS5	6000	8,53
120	20MnCrS5	4000-6000	1,055
120	20MnCrS5	6000	8,6
120	38XH3MΦA	4000-6000	4,425
120	45X	1400	24,605
120	45X	1400	11,31
120	45X	4000-6000	0,46
120	45X	4000-5600	2,455
120	12X2H4A	н/д	42,1
120	13XΦA-3	6000	33,9
120	45X	4000-6000	0,95
120	15XГH2TA	4000-6000	4,79
120	45X	4000-6000	6,585
120	45X	7945-8280	2,84
120	45X	н/д	0,69
120	15XГH2TA	4000-6000	3,12
120	35	6000	4,255
120	25XГТ	4000-6000	3,19
120	15XГH2TA	4000-6000	16,025
120	40XГHМ	4000-6000	14,94
120	35XГCA	4000-6000	66,645
120	35XГCA	4000-6000	32,745
120	45	4000-6000	4,705
120	45	4000-6000	12,745
120	45	4000-6000	9,565
120	45	4000-6000	47,985
120	45X	н/д	8,13
120	C60	6000	0,535
120	S355J2	6000	1,585
125	45	4000-6000	13,105
125	45	4000-6000	4,385
125	16/20MnCrS5	4000-6000	0,575
125	16/20MnCrS5	6000	13,44
125	S355J2	3000-6000	1,085
125	C45	3000-5900	0,525
130	S355J2	6000	6,29
130	S355J2	4000-6000	0,605
130	42CrMo4	4000-6000	0,615
130	42CrMo4	6000	1,865

130	S355J2	3000-6000	0,58
130	09Г2С	н/д	3,61
130	38ХС	3830-4020	0,81
130	S355J2	3000-5750	0,55
130	C45	3000-5750	1,115
130	C45	3000-5750	1,725
130	15ХГН2ТА	4000-6000	4,965
130	15ХГН2ТА	4000-6000	3,71
130	15ХГН2ТА	4000-6000	3,71
130	45Х	4000-6000	7,425
130	20Х2Н4А	12100	2,395
130	20ХНР	4000-6000	3,74
130	25Х2Н4МА	4000-6000	11
130	35ХГСА	4000-6000	9,245
130	20	н/д	2,87
130	09Г2С	4000-6100	2,3
130	09Г2С	6000	9,405
130	20ХНР	4000-6000	8,57
130	30ХГСА	4000-6000	21,605
130	45Х	4000-6000	10,91
130	20MnCrS5	6000	2,58
130	42CrMo4	4000-8000	0,795
130	16/20MnCrS5	4000-6000	1,13
135	45	4000-6000	7,695
135	C35R	6000	2,05
135	16/20MnCrS5	6000	8,755
135	45	н/д	1,08
135	45	4000-5050	0,525
135	45	4000-6000	2,01
135	45	6000	3,35
135	45	4000-6000	4,86
135	45	6000	6,065
135	45	4000-6000	11,24
135	45	6000	14,15
135	20	4000-6000	0,61
135	45	4000-6000	13,275
135	45	4000-6000	4,83
135	20	4000-6000	2,595
135	45	4000-5050	2,985
135	45	4000-5050	1,09
135	45	4000-6000	2,73
135	45	4000-6000	1,595
135	45	4000-6000	0,535
135	C-60	4000-6000	19,505
135	45	4000-6000	1,11
135	45	4000-6000	4,38
135	45	4800-5050	3,765
135	45	4000-6000	1,085
135	16/20MnCr5	4000-6000	1,71
135	45	4000-6000	0,66
135	45	6000	0,68
140	42CrMoS4	4000-6000	0,725
140	S355J2	4000-6000	0,725
140	S355J2	6000	2,21
140	S355J2	4000-6000	1,435
140	S355J2	6000	7,355

140	12X2H4A	4000-6000	12,65
140	42CrMo4	4000-6000	1,42
140	42CrMo4	6000	10,14
140	20MnCrS5	4000-6000	1,415
140	20MnCrS5	6000	2,89
140	20MnCrS5	6000	4,34
140	42CrMo4	4000-6000	2,045
140	S355J2	3000-6000	2,005
140	42CrMo4	3000-6000	2,03
140	C45	3000-5900	0,705
140	40XГМА	н/д	8,5
140	40XГМА	н/д	8,675
140	20X2H4A	4000-6000	1,45
140	C45	3000-5750	2
140	16/20MnCrS5	9000	34,925
140	S355J2	6000	5,9
140	S355J2	6000	1,475
140	S355J2	6000	43,2
140	S355J2	6000	8,795
145	20	4000-6000	0,62
145	20	6000	3,905
145	35XГСА	4000-6000	4,62
145	11SMn30	4000-6000	3,105
145	42CrMoS4	4000-6000	0,755
150	S355J2	4000-6000	1,53
150	16MnCr5	2000-6000	5,56
150	16MnCrS5	4000-6000	1,555
150	S355J2	6000-12000	4,855
150	S355J2	6000-12000	34,31
150	S355J2	6000-12000	3,28
150	S355J2	6000-12000	3,315
150	S355J2	6000-12000	17,99
150	S355J2	6000-12000	3,295
150	S355J2	6000	15,085
150	S355J2	4000-6000	1,5
150	S355J2	6000	13,365
150	S355J2	4000-6000	0,78
150	16MnCrS5	6000	46,735
150	16MnCrS5	6000	10,05
150	16MnCrS5	4000-6000	6,205
150	16MnCrS5	6000	86,755
150	S355J2	4000-6000	1,625
150	S355J2	6000	4,995
150	C45+B	4000-6000	1,61
150	C45+B	6000	13,315
150	C45	3000-5900	1,615
150	45X	4000-6000	4,6
150	Cr3cn	4000-6000	2,46
150	Cr3cn	4000-6100	2,98
150	C-60	4000-6000	4,8
150	Cr3cn	4000-6100	3,16
150	25XГТ	4000-6000	0,825
150	25XГТ	4000-6000	17,505
150	40X	4000-6000	0,77
150	40X	6000	4,965
150	Cr3cn	4000-6000	0,735

150	20XHP	325	101,22
150	20XHP	325	23,91
150	20XHP	325	19,18
150	S355J2	4000-6000	4,69
150	S355J2	4000-6000	1,585
150	S355J2	4000-6000	2,225
150	S355J2	4000-6000	2,17
150	S355J2	4000-6000	2,29
150	S355J2	4000-6000	6,33
150	S355J2	4000-6000	4,01
150	S355J2	4000-6000	1,605
150	S355J2	4000-6000	1,65
150	S355J2	4000-6000	5,455
150	S355J2	4000-6000	1,535
150	42CrMoS4	4000-6000	0,75
150	S355J2	4000-6000	2,445
150	S355J2	4000-6000	0,8
150	S355J2	4000-6000	0,785
150	S355J2	4000-6000	0,76
150	S355J2	4000-6000	0,77
150	S355J2	4000-6000	1,61
150	S355J2	4000-6000	1,645
150	S355J2	4000-6000	2,36
150	S355J2	4000-6000	4,76
150	S355J2	4000-6000	1,515
150	S355J2	4000-6000	2,385
150	S355J2	4000-6000	3,17
150	S355J2	4000-6000	3,975
150	S355J2	4000-6000	3,975
150	S355J2	4000-6000	0,73
150	S355J2	4000-6000	1,61
150	S355J2	4000-6000	0,64
150	16/20MnCrS5	4000-6000	0,75
150	16MnCrS5	4000-6000	8,84
150	16MnCrS5	4000-6000	16,43
150	16MnCrS5	6000	57,805
150	16/20MnCrS5	4000-6000	4,07
150	16/20MnCrS5	6000	6,68
150	S355J2	4000-6000	0,82
150	S355J2	6000	5,03
160	16MnCr5	2000-6000	4,79
160	35T	4000-5000	2,28
160	12XH3A	4000-5000	4,67
160	12X2H4A	4000-5000	15,66
160	20	5000	1,6
160	20X2H4A	4000-6000	4,705
160	20MnCrS5	4000-5000	0,655